



STYLE CNC Machines

ZMM conventionele draaibanken

Premium Partner





ZMM CU325




ZMM CU500M



ZMM CU1250



ZMM CU325RD



ZMM CU800RD



ZMM C10T.12

ZMM Conventionele draaibanken

Conventionele draaibank

Conventionele draaibank	Draaidiameter over bed	Draaidiameter over support	Draaidiameter in zak	Doorlaat hoofdspindel	Bedbreedte	Motorvermogen	Aantal versnellingen	Diameter pinole	Afstand tussen de centers
CU325	325 mm	190 mm	440 mm	32 mm	200 mm	2.2 kW	12	40 mm	750 / 1000 mm
C400TM	400 mm	235 mm	550 mm	52 mm	320 mm	4 kW	12	60 mm	750 / 1000 mm
CU400M	440 mm	240 mm	640 mm	80 mm	400 mm	7.5 kW	21	90 mm	1000 / 1500 / 2000 - 5000 mm
CU500M	500 mm	300 mm	700 mm	80 mm	400 mm	7.5 kW	21	90 mm	1000 / 1500 / 2000 - 5000 mm
CU500MT	500 mm	300 mm	700 mm	103 mm	400 mm	7.5 kW	15	90 mm	1000 / 1500 / 2000 - 5000 mm
C11MC	600 mm	400 mm	800 mm	80 mm	400 mm	7.5 kW	21	90 mm	1000 / 1500 / 2000 - 5000 mm
CU630	630 mm	430 mm	830 mm	103 mm	400 mm	11 kW	21	90 mm	1000 / 1500 / 2000 - 5000 mm
CU730	730 mm	500 mm	930 mm	103 mm	400 mm	11 kW	21	90 mm	1000 / 1500 / 2000 - 5000 mm
C10TM	760 mm	520 mm	950 mm	132 mm	560 mm	15 kW	17	105 mm	1500 / 2000 - 6000 mm
C10TH	860 mm	620 mm	1050 mm	132 mm	560 mm	15 kW	17	105 mm	1500 / 2000 - 6000 mm
CU800	890 mm	490 mm	1050 mm	155 mm	700 mm	22 kW	24	125 mm	1500 / 2000 - 6000 mm
CU1000	1090 mm	690 mm	1250 mm	155 mm	700 mm	22 kW	24	125 mm	1500 / 2000 - 6000 mm
CU1250	1320 mm	940 mm	1500 mm	155 mm	700 mm	22 kW	24	125 mm	1500 / 2000 - 6000 mm

Conventionele draaibank met variabel toerental	Draaidiameter over bed	Draaidiameter over support	Draaidiameter in zak	Doorlaat hoofdspindel	Bedbreedte	Motorvermogen	Aantal versnellingen	Diameter pinole	Afstand tussen de centers
CU325RD	325 mm	190 mm	440 mm	32 mm	200 mm	2.2 kW	2	40 mm	750 / 1000 mm
C400TS	400 mm	235 mm	550 mm	52 mm	320 mm	7.5 kW	4	60 mm	750 / 1000 mm
CU400MRD	440 mm	240 mm	640 mm	80 mm	400 mm	11 kW	3	90 mm	1000 / 1500 / 2000 - 5000 mm
CU500MRD	500 mm	300 mm	700 mm	80 mm	400 mm	11 kW	3	90 mm	1000 / 1500 / 2000 - 5000 mm
CU500MTRD	500 mm	300 mm	700 mm	103 mm	400 mm	11 kW	3	90 mm	1000 / 1500 / 2000 - 5000 mm
C11MCS	600 mm	400 mm	800 mm	80 mm	400 mm	11 / 15 kW	3	90 mm	1000 / 1500 / 2000 - 5000 mm
CU630RD	630 mm	430 mm	830 mm	103 mm	400 mm	11 kW	3	90 mm	1000 / 1500 / 2000 - 5000 mm
CU730RD	730 mm	500 mm	930 mm	103 mm	400 mm	11 kW	3	90 mm	1000 / 1500 / 2000 - 5000 mm
C10TMS	760 mm	520 mm	950 mm	132 mm	560 mm	15 / 18.5 kW	3	105 mm	1500 / 2000 - 6000 mm
CU10THS	860 mm	620 mm	1050 mm	132 mm	560 mm	18.5 kW	3	105 mm	1500 / 2000 - 6000 mm
CU800RD	890 mm	490 mm	1050 mm	155 mm	700 mm	30 kW	4	125 mm	1500 / 2000 - 10000 mm
CU1000RD	1090 mm	690 mm	1250 mm	155 mm	700 mm	30 kW	4	125 mm	1500 / 2000 - 10000 mm
CU1250RD	1320 mm	940 mm	1500 mm	155 mm	700 mm	30 kW	4	125 mm	1500 / 2000 - 10000 mm
CU1410RD	1410 mm	1000 mm	x	205 mm	800 mm	45 kW	4	205 mm	2000 - 9000 mm

Conventionele draaibank met grote doorlaat	Draaidiameter over bed	Draaidiameter over support	Draaidiameter in zak	Doorlaat hoofdspindel	Bedbreedte	Motorvermogen	Aantal versnellingen	Diameter pinole	Afstand tussen de centers
C10T.10	800 mm	560 mm	990 mm	315 mm	560 mm	11 (15) kW	12	105 mm	1500 / 2000 - 6000 mm
C10T.12	800 mm	560 mm	990 mm	315 mm	560 mm	11 (15) kW	12	105 mm	1500 / 2000 - 6000 mm
C10T.14	1020 mm	770 mm	1200 mm	358 mm	560 mm	18.5 kW	12	105 mm	1500 / 2000 - 6000 mm



Premium Partner



STYLE CNC Machines

De beste machines voor enkelstuks en kleine series

STYLE CNC Machines BV Nederland

Kantoor en brievenbuspost
Het Steenland 15
3751 LA Bunschoten

Afgifte goederen
Het Steenland 25
3751 LA Bunschoten



STYLE Nederland (assemblage, service & sales)



STYLE Polen (service & sales)



STYLE Tsjechië (service & sales)

Wijzigingen voorbehouden

www.stylecncmachines.nl uitgave: 2026 versie: 260227



Disclaimer

Deze brochure is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle in deze brochure staande gegevens, ontwerp, programmatuur etc. worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets uit deze brochure mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd of verveelvoudigd.

