



STYLE CNC Machines

De beste CNC machines voor enkelstuks en kleine series

Productoverzicht





STYLE 300



STYLE 350



STYLE 510



STYLE 650 / 750




STYLE 1000 ~ 2200



STYLE CNC Draaibanken 300 - 2200 serie

Machine		STYLE 300	STYLE 350	STYLE 510	STYLE 650	STYLE 750	STYLE 1000 ~ 2200
Draaidiameter over bed	mm	320	380	510	650	750	1000 ~ 2200
Draaidiameter over support	mm	180	190	300	430	530	600 ~ 1720
Afstand tussen centers	mm	500	850	1350 / 1850 ¹	1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000	1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000	1000 ~ 12000
Bedbreedte	mm	190	305	330	450	450	560 ~ 920
Maximaal gewicht tussen centers	kg	200	300	600 / 750 ²	1800	1800 / 2300 ²	3200 ~ 9000
Hoofdspindel							
Motorvermogen (S6)	kW	5.5	5.5 / 7.5 / 11	7.5 / 11 / 15	22 / 26 / 37	22 / 26 / 37	37 / 45 / 55
Doorlaat hoofdspindel	ø mm	40	54	80 / 102	105	105 / 155 / 180 / 230	150 ~ 810
Maximaal toerental	rpm	4000	3000 / 4000	2500 ⁽⁸⁰⁾ / 2100 ⁽¹⁰²⁾	2000	2000 ⁽¹⁰⁵⁾ / 1500 ⁽¹⁵⁵⁾ 1250 ⁽¹⁸⁰⁾ / 1000 ⁽²³⁰⁾	1200 ~ 120
Spindel opname		A2-5	D1-6	D1-8	A2-11	A2-11 / A2-15	A2-11 ~ A2-40
X- en Z- as							
IJlgang	m/min	8	8	8	8	8	op aanvraag
Voeding	m/min	1	2	2	2	2	op aanvraag
Losse kop							
Pinole	ø mm	40	54	75 / 80 ²	105	105 / 125 ²	145 ~ 235
Slag pinole	mm	100	100	160	225	225	200
Opname pinole	MK	3	4	5	5	5 / 6	5 / 6
Algemeen							
Gewicht	kg	800	2000	2700 / 3250	4850 / 5850 / 6950 / 8050 / 9150	4950 / 5950 / 7050 / 8150 / 9250	op aanvraag
Machine afmetingen (l/b/h)	m	2.1 x 1.0 x 1.2	2.5 x 1.8 x 1.8	3.2 x 1.8 x 1.8 ⁽¹³⁵⁰⁾	3.3 x 2.3 x 2.2 ⁽¹⁰⁰⁰⁾	3.3 x 2.3 x 2.2 ⁽¹⁰⁰⁰⁾	op aanvraag
				3.7 x 1.8 x 1.8 ⁽¹⁸⁵⁰⁾	4.3 x 2.3 x 2.2 ⁽²⁰⁰⁰⁾	4.3 x 2.3 x 2.2 ⁽²⁰⁰⁰⁾	
					5.3 x 2.3 x 2.2 ⁽³⁰⁰⁰⁾	5.3 x 2.3 x 2.2 ⁽³⁰⁰⁰⁾	
				6.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁴⁰⁰⁰⁾	6.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁴⁰⁰⁰⁾		
				7.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁵⁰⁰⁰⁾	7.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁵⁰⁰⁰⁾		
Opties							
Automatische spanentransporteur	-	optie	optie	standaard	standaard	standaard ³	
Automatische gereedschapswisselaar	-	optie	optie	optie	optie	optie	
Gepositioneerde C-as	-	-	-	optie	optie	optie	
Automatische gereedschapswisselaar met aangedreven gereedschap	-	-	-	optie	optie	optie ⁴	
		onderwijs					op aanvraag

¹ Bij zwaardere losse kop wordt dbc 1200/1700
² Mogelijk door optionele zwaardere losse kop
³ Standaard twee spanentransporteurs inbegrepen
⁴ Automatische wisselaar aan voorzijde X-support



STYLE CNC Freesbanken

BT 600 - 4000 serie

Machine		BT 600	BT 1000	BT 1500	BT 1500+	BT 2000	BT 3000
Slag X-as	mm	600	1000	1500	1500	2000	3000
Slag Y-as	mm	450	550	650	650	800	800
Slag Z-as	mm	550	650	600	700	700 ¹ / 800 ²	700 ¹ / 800 ²
Bedbreedte	mm	370	580	700	700	1250	1810
Tafelafmeting	mm	700 x 450	1400 x 410	1850 x 610	1850 x 610	2200 x 600	3200 x 800
Max. tafelbelasting	kg	300	500	1000	1000	1500 ¹ / 2000 ²	3000
Werkhoogte tafel	mm	800	810	850	850	900	950
Afstand spilneus-tafel	mm	110 - 660	150 - 800	130 - 730	80 - 780	120 - 820 ¹ 220 - 1020 ²	120 - 820 ¹ 180 - 980 ²
Afstand spilneus-kolom	mm	545	610	625	660	880	880
Hoofdspindel							
Motorvermogen (S6)	kW	5.5 / 7.5 / 11	7.5 / 11 / 15	7.5 / 11 / 15	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5 / 22 / 26	22 / 26 / 37 / 45
Maximaal toerental	rpm	8000 - 12000	8000 - 12000	8000 - 12000	6000 - 12000	6000 - 12000 ¹ 6000 - 8000 ²	6000 - 12000 ¹ 6000 - 8000 ²
Spindelopname	BT - SK/DIN69871 ³	40	40	40	40	40 / 50	40 / 50
X-, Y- en Z- as							
IJlgang	m/min	16	8	8	8	8	8
Voeding	m/min	4	4	4	4	4	4
Wisselaar							
Automatische gereedschapswisselaar	#	12 ⁴ / 16 ⁵	24 ⁶	24 ⁶	24 ⁶	24 ⁶	24 ⁶
Algemeen							
Gewicht	kg	3000	3800	5300	5800	8500 ¹ / 12500 ²	11700 ¹ / 14000 ²
Machine afmetingen (l/b/h)	m	2.5 x 1.9 x 2.4	2.8 x 2.0 x 2.5	3.1 x 2.3 x 2.5	3.1 x 2.3 x 2.8	3.8 x 3.0 x 2.9	7.4 x 3.1 x 2.9
Opties							
Plaatwerk		open / semi	open / semi	open / semi	open / semi	open / semi / gesloten	open / semi / gesloten
Geïntegreerde 4e as		optie	optie	optie	optie	optie	optie
Koeling door spindel		MC 750	MC 1000	MC 1500	MC 1500	optie	optie

BT 2000L / 2500L	BT 3000L / 4000L
2000 / 2500	3000 / 4000
1000	1250
900	1000
op aanvraag voor ieder model	
2330 x 760 2830 x 760	3200 x 1000 4200 x 1000
2000 / 2250	3000 / 3500
900	900
100 - 1100	100 - 1100
915	1080
11 / 15 / 18.5 / 22 / 26	22 / 26 / 37 / 45 / 55
6000 - 12000 ¹	
6000 - 8000 ²	
40 / 50	
24° 30°	
op aanvraag voor ieder model	
op aanvraag voor ieder model	
open / gesloten	
optie	
optie	
op aanvraag	

¹ Spindelopname 40
⁴ Horizontaal

² Spindelopame 50
⁵ Verticaal

³ Kies uit spindelopname BT of SK/DIN69871
⁶ Keuze uit verticaal / horizontaal



MC 350



MC 500



MC 750



MC 1000



MC 1500



STYLE CNC Bewerkingscentrum

MC 350 - 2500 serie

Machine		MC 350	MC 500	MC 750	MC 1000	MC 1500	MC 2000	MC 2500
Slag X-as	mm	350	500	760	1000 (1500)	1500	2000	2500
Slag Y-as	mm	210	380	440	510	680	950	950
Slag Z-as	mm	340	400	460	510	880	880	880
Tafelafmeting	mm	810 x 250	650 x 380	900 x 410	1070 (1570) x 500	1700 x 600	2330 x 760	2330 x 760
Max. tafelbelasting	kg	80	200	350	600	1000	1500	1500
Werkhoogte tafel	mm	850	805	820	910	860	1030	1030
Afstand spilneus-tafel	mm	50 - 390	150 - 550	100 - 560	120 - 630	100 - 980	100 - 980	100 - 980
Afstand spilneus-kolom	mm	260	435	475	625	720	915	915
Hoofdspindel								
Motorvermogen (S6)	kW	3.7 / 5.5	3.7 / 5.5 / 7.5	5.5 / 7.5 / 11	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5
Maximaal toerental	rpm	8000	12000	8000 - 10000	10000 - 12000	10000 - 12000	10000 - 12000	10000 - 12000
Spindelopname	BT - SK/DIN69871 ¹	30	30	40	40	40	40	40
X-, Y- en Z- as								
IJlgang	m/min	15	24	24	24	24	18	18
Voeding	m/min	10	10	10	12	12	12	12
Wisselaar								
Automatische gereedschapswisselaar	#	8	20	16 / 24	20 / 24 / 30	20 / 24 / 30	24 / 30	24 / 30
Algemeen								
Gewicht	kg	1400	2900	3600	6700 (7300)	8800	op aanvraag	op aanvraag
Machine afmetingen (l/b/h)	m	1.4 x 1.4 x 2.0	1.6 x 2.2 x 2.4	2.2 x 2.3 x 3.0	3.0 (4.0) x 2.6 x 2.6	4.2 x 2.8 x 3.2	op aanvraag	op aanvraag
onderwijs								

¹ Kies uit spindelopname BT of SK/DIN69871

STYLE CNC Schuinbed

SB 250 - 500 serie

Machine		SB 250	SB 300	SB 500
Maximale draaidiameter over bed	mm	420	505	612
Draaidiameter over beschermkap	mm	330	318	390 (700) / 420 (1200)
Maximaal te draaien lengte	mm	550	570 / 1000	700 / 1200
Hoofdspindel				
Motorvermogen (S6)	kW	15 / 18.5	15 / 18.5 / 22	15 / 18.5 / 22 / 26
Max. toerental	rpm	4800 / 6000	3500 / 4000 / 4500 / 6000	2500 / 2700 / 3500
Doorlaat door trekbuïs	Ø mm	52 / 44	75 / 65 / 52 / 44	105 / 90 / 75
Diameter hydraulische klauwplaat	Ø mm	170 / 200	160 / 200 / 250	250 / 300 / 380
X- en Z-as				
IJlgang X / Z	m/min	12 / 20	20 / 20	20 / 24
Voeding	m/min	10	10	10
Type X / Z as constructie		Linear	Linear / Box	Box
Wisselaar				
Type wisselaar		Servo	Servo / Hydraulisch	Servo / Hydraulisch
Type		BOT / VDI	BOT / VDI	BOT / VDI
Afmeting		30	30 / 40	40
Aantal posities	#	8 / 10	8 / 10 / 12	12
Algemeen				
Gewicht	kg	3800	4300 / 4800	5500 / 6000
Machine afmetingen (l/b/h)	m	3.6 x 1.7 x 1.9	2.9 x 1.6 x 1.7 3.7 x 1.6 x 1.7	3.0 x 1.8 x 1.8 4.2 x 1.9 x 2.0



STYLE Conventionele draaibank

ZMM serie

Machine		Min. waarde	Max. waarde
Draaidiameter over bed	mm	325	1410
Draaidiameter over support	mm	190	1000
Draaidiameter in zak	mm	440	1500
Doorlaat spindel	mm	32	358
Bedbreedte	mm	200	800
Motorvermogen	kW	2.2	45
Maximaal toerental	rpm	315	2240
Aantal versnellingen		2	24
Diameter pinole	mm	40	200
Afstand tussen de centers	mm	500	10000



STYLE Special Projects


Een machine samengesteld met elkaar

- Samen te verspanen producten doornemen en beoordelen.
- Samen bespreken hoe producten op te spannen en verspanen.
- Samen overige noodzakelijk wensen en eisen definiëren.

Wij maken voor u een offerte op maat met de beste prijs-kwaliteit machine voor het optimaal verspanen van uw producten.



Kom ook eens kijken in de wereld van STYLE!
U bent van harte welkom voor een demonstratie.



STYLE CNC Machines

De beste CNC machines voor enkelstuks en kleine series

STYLE CNC Machines BV Nederland

Kantoor en brievenbuspost
Het Steenland 15
3751 LA Bunschoten

Afgifte goederen
Het Steenland 25
3751 LA Bunschoten

STYLE CNC Machines BV België

Bezoekadres
Twee-Bruggenstraat 64/201
B-8530 Harelbeke



STYLE Nederland (assemblage, service & sales)




STYLE Polen (service & sales)



STYLE Tsjechië (service & sales)

Wijzigingen voorbehouden

www.stylecncmachines.nl uitgave: 2025 versie: 250618



Disclaimer

Deze brochure is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle in deze brochure staande gegevens, ontwerp, programmatuur etc. worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets uit deze brochure mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd of veeelvoudigd.

